

# TRYKLUFT LYNKOBLINGER

## Serie 25

### Trykluftkobling med udvendig gevind

Varenummer	BSP gevind
5564820-0060	1/4"
5564820-0100	3/8"
5564820-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Forniklet stål  
Gennemstrømning: Ltr./min. 1.800  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



### Trykluftkobling med indvendig gevind

Varenummer	BSP gevind
5564810-0060	1/4"
5564810-0100	3/8"
5564810-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Forniklet stål  
Gennemstrømning: Ltr./min. 1.800  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



### Trykluftkobling med slangestuds

Varenummer	Slange dimension
5564801-0060	1/4"
5564801-0080	5/16"
5564801-0100	3/8"
5564801-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Forniklet stål  
Gennemstrømning: Ltr./min. 1.800  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# SIKKERHEDS TRYKLUFT LYNKOBLINGER

## Serie 2625

### Sikkerheds trykluftkobling med udvendig gevind

Varenummer	BSP Gevind
5564824-0060	1/4"
5564824-0100	3/8"
5564824-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Composite  
Gennemstrømning: Ltr./min. 2.100  
Arbejdstryk: 12 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



### Sikkerheds trykluftkobling med indvendig gevind

Varenummer	BSP Gevind
5564814-0060	1/4"
5564814-0100	3/8"
5564814-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Composite  
Gennemstrømning: Ltr./min. 2.100  
Arbejdstryk: 12 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



### Sikkerheds trykluftkobling med slangestuds

Varenummer	BSP Gevind
5564804-0060	1/4"
5564804-0100	3/8"
5564804-0130	1/2"

Rectus trykluftkobling serie 25

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Composite  
Gennemstrømning: Ltr./min. 2.100  
Arbejdstryk: 12 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# TRYKLUFT LYNKOBLINGER

## Serie 1625

### Trykluftkobling med udvendig gevind

Varenummer	BSP Gevind
5564825-0060	1/4"
5564825-0100	3/8"
5564825-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Thermoplast  
Gennemstrømning: Ltr./min. 2.200  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



### Trykluftkobling med indvendig gevind

Varenummer	BSP Gevind
5564815-0060	1/4"
5564815-0100	3/8"
5564815-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Thermoplast  
Gennemstrømning: Ltr./min. 2.200  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



### Trykluftkobling med slangestuds

Varenummer	BSP Gevind
5564805-0060	1/4"
5564805-0100	3/8"
5564805-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Koblingskrop: Forniklet messing  
Hylse: Thermoplast  
Gennemstrømning: Ltr./min. 2.200  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kompatibel med: Cejn 320



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

# TRYKLUFT LYNKOBLINGER

## Serie 25, 1625 og 2625

### Nippel med udvendig gevind

Varenummer	BSP Gevind
5564850-0060	1/4"
5564850-0100	3/8"
5564850-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Nippel: Forniklet stål  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kombatibel med: Cejn 320



### Nippel med indvendig gevind

Varenummer	BSP Gevind
5564840-0060	1/4"
5564840-0100	3/8"
5564840-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Nippel: Forniklet stål  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kombatibel med: Cejn 320



### Nippel med slange studs

Varenummer	BSP Gevind
5564830-0060	1/4"
5564830-0080	5/16"
5564830-0100	3/8"
5564830-0130	1/2"

Eurostandard profil.

Nippel: Forniklet stål  
Arbejdstryk: 35 bar  
Kombatibel med: Cejn 320



**SØRENSEN & KOFOED A/S**

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK