

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling – ISO A – STUCCHI BIR-SERIES

Type: Poppet, BIR-Series, ISO 7241-1A

Applikation: Landbrug, Industri

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHAN04	0224LYNHUN04	1/4"	BSP	350 Bar
3/8"	0224LYNHAN06	0224LYNHUN06	3/8"	BSP	300 Bar
1/2"	0224LYNHAN08	0224LYNHUN08	1/2"	BSP	250 Bar
3/4"	0224LYNHAN12	0224LYNHUN12	3/4"	BSP	250 Bar
1"	0224LYNHAN16	0224LYNHUN16	1"	BSP	230 Bar
1.1/4"	0224LYNHAN20	0224LYNHUN20	1.1/4"	BSP	230 Bar
1.1/2"	0224LYNHAN24	0224LYNHUN24	1.1/2"	BSP	180 Bar
2"	0224LYNHAN32	0224LYNHUN32	2"	BSP	130 Bar

Lynkobling Push Pull – ISO A - STUCCHI I/IP-SERIES

Type: Poppet, I/IP-Series, ISO 7241-1A

Applikation: Landbrug, Industri

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer han part	Varenummer hun part	Gevind		Max arbejdstryk
1/2"	0224LYNHANPP08	0224LYNHUNPP08	1/2"	BSP	250 Bar

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Tilbehør til ISO A / ISO 7241-1 A lynkoblinger

Koblingshus	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part	Pakningsæt f. hun part *
1/4"	0224STØVHÆTTE04	0224STØVPROP04	0224PAK04
3/8"	0224STØVHÆTTE06	0224STØVPROP06	0224PAK06
1/2"	0224STØVHÆTTE08	0224STØVPROP08	0224PAK08
3/4"	0224STØVHÆTTE12	0224STØVPROP12	0224PAK12
1"	0224STØVHÆTTE16	0224STØVPROP16	0224PAK16
1.1/4"			0224PAK20
1.1/2"			0224PAK24



* Pakningsæt er kun for alm iso a – ikke for push pull

Lynkobling – ISO B / ISO 7241-1 B

Type: Poppet, PBV1, ISO 7241-1B

Applikation: Olie, Industri

Pakningsmateriale: NBR

Temperatur: -25° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHANISOB04	0224LYNHUNISOB04	1/4"	BSP	500 Bar
3/8"	0224LYNHANISOB06	0224LYNHUNISOB06	3/8"	BSP	250 Bar
1/2"	0224LYNHANISOB08	0224LYNHUNISOB08	1/2"	BSP	250 Bar
3/4"	0224LYNHANISOB12	0224LYNHUNISOB12	3/4"	BSP	250 Bar
1"	0224LYNHANISOB16	0224LYNHUNISOB16	1"	BSP	200 Bar



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

Dimensioner kan ændres uden forudgående varsel

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling med skruesamling – STUCCHI VD

Type: Poppet / Screw, VD-Series, ISO 14541

Applikation: Entreprenørmaskiner, Lastbiler, Hydraulisk værktøj

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHAN0404SK	0224LYNHUN0404SK	1/4"	BSP	450 Bar
3/8"	0224LYNHAN0606SK	0224LYNHUN0606SK	3/8"	BSP	450 Bar
1/2"	0224LYNHAN08SK	0224LYNHUN08SK	1/2"	BSP	400 Bar
3/4"	0224LYNHAN12SK	0224LYNHUN12SK	3/4"	BSP	400 Bar
1"	0224LYNHAN16SK	0224LYNHUN16SK	1"	BSP	300 Bar
1.1/4"	0224LYNHAN20SK	0224LYNHUN20SK	1.1/4"	BSP	300 Bar

Tilbehør til lynkoblinger med skruesamling

Koblingshus	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part	Pakningssæt f. hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04SK	0224STØVPROP04SK	
3/8"	0224STØVHÆTTE06SK	0224STØVPROP06SK	0224PAK06SK
1/2"	0224STØVHÆTTE08SK	0224STØVPROP08SK	0224PAK08SK
3/4"	0224STØVHÆTTE12SK	0224STØVPROP12SK	0224PAK12SK
1"	0224STØVHÆTTE16SK	0224STØVPROP16SK	0224PAK16SK
1.1/4"	0224STØVHÆTTE20SK	0224STØVPROP20SK	0224PAK20SK



HYDRAULIK LYNKOBLINGER


Lynkobling med skruesamling – VIV1

Type: Poppet / Screw, VIV1

Applikation: Entreprenørmaskiner, Lastbiler, Hydraulisk værktøj

Pakningsmateriale: NBR

Temperatur: -25° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1.1/4"	0224LYNHAN20SKMV	0224LYNHUN20SKMV	1.1/4"	BSP	160 Bar
1.1/2"	0224LYNHAN24SKMV	0224LYNHUN24SKMV	1.1/2"	BSP	140 Bar

HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Lynkobling Flatface / ISO 16028 – STUCCHI A

Type: Flatface, A-Series, ISO 16028

Applikation: Landbrug, Olie, Industri, Entreprenørmaskiner, Lastbiler, Hydraulisk værktøj

Pakningsmateriale: Nitril, NBR

Temperatur: -20° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/4"	0224LYNHANFF04	0224LYNHUNFF04	1/4"	BSP	400 Bar
1/2"	0224LYNHANFF06	0224LYNHUNFF06	3/8"	BSP	350 Bar
1/2"	0224LYNHANFF08	0224LYNHUNFF08	1/2"	BSP	350 Bar
3/4"	0224LYNHANFF12	0224LYNHUNFF12	3/4"	BSP	350 Bar
3/4"	0224LYNHANFF1208	0224LYNHUNFF1208	1/2"	BSP	350 Bar
1"	0224LYNHANFF16	0224LYNHUNFF16	1"	BSP	350 Bar
1.1/4"	0224LYNHANFF20	0224LYNHUNFF20	1.1/4"	BSP	350 Bar

Tilbehør til Flatface lynkoblinger

Koblingshus	Støvhætte for han part	Støvprop for hun part	Pakningssæt f. hun part
1/4"	0224STØVHÆTTE04FF	0224STØVPROP04FF	0224PAK04FF
1/2"	0224STØVHÆTTE08FF	0224STØVPROP08FF	0224PAK08FF
3/4"	0224STØVHÆTTE12FF	0224STØVPROP12FF	0224PAK12FF
1"	0224STØVHÆTTE16FF	0224STØVPROP16FF	0224PAK16FF



HYDRAULIK LYNKOBLINGER

Bremseventil – ISO 5676

Type: Flatface, ISO 5676

Applikation: Landbrug

Pakningsmateriale: NBR

Temperatur: -25° / +100°



Koblingshus	Varenummer Han part	Varenummer Hun part	Gevind		Max Arbejdstryk
1/2"		0224BFV06	3/8"	BSP	150 Bar
1/2"	0224BMV08	0224BFV08	1/2"	BSP	150 Bar

Multikoblinger

Type: DP-Series, GR-Series, GRE-Series

Kontakt os for yderligere info og muligheder.

