

SPÆNDEBÅND

ABA Galvaniseret stål

BESKRIVELSE

Spændebånd fremstillet af zinkgalvaniseret stål.

EGENSKABER



Spændebånd
-Zinkgalvaniseret

Varenummer	Båndbredde mm.	Spændevide Minimum mm.	Spændevide Maximum mm.
5125004-0140	9	9,0	14,0
5125004-0170	9	11,0	17,0
5125004-0200	9	13,0	20,0
5125004-0240	12	15,0	24,0
5125004-0280	12	19,0	28,0
5125004-0320	12	22,0	32,0
5125004-0380	12	26,0	38,0
5125004-0440	12	32,0	44,0
5125004-0500	12	38,0	50,0
5125004-0560	12	44,0	56,0
5125004-0650	12	50,0	65,0
5125004-0750	12	58,0	75,0
5125004-0850	12	68,0	85,0
5125004-0950	12	77,0	95,0
5125004-1120	12	87,0	112,0
5125004-1380	12	104,0	138,0
5125004-1650	12	130,0	165,0
5125004-1800	12	150,0	180,0
5125004-2050	12	175,0	205,0
5125004-2310	12	200,0	231,0
5125004-2560	12	226,0	256,0
5125004-2820	12	251,0	282,0
5125004-3070	12	277,0	307,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK


SPÆNDEBÅND

Rustfri stål

BESKRIVELSE

Spændebånd fremstillet af rustfri stål SS 304I

EGENSKABER



Spændebånd
-Rustfri stål

Varenummer	Båndbredde mm.	Spændevide Minimum mm.	Spændevide Maximum mm.
5125005-0120	9	9,5	12,0
5125005-0160	9	11,0	16,0
5125005-0200	9	13,0	20,0
5125005-0220	12	14,0	22,0
5125005-0250	12	18,0	25,0
5125005-0300	12	22,0	30,0
5125005-0350	12	25,0	35,0
5125005-0400	12	27,0	40,0
5125005-0500	12	35,0	50,0
5125005-0550	12	40,0	55,0
5125005-0600	12	45,0	60,0
5125005-0700	12	55,0	70,0
5125005-0800	12	60,0	80,0
5125005-0900	12	70,0	90,0
5125005-1000	12	80,0	100,0
5125005-1200	12	90,0	120,0
5125005-1400	12	110,0	140,0
5125005-1600	12	130,0	160,0
5125005-1800	12	150,0	180,0
5125005-2000	12	170,0	200,0
5125005-3000	12	200,0	300,0



SPÆNDEBÅND

Rustfri stål

BESKRIVELSE

Spændebånd fremstillet af rustfri syrefast stål AISI 316

EGENSKABER



Spændebånd
-Rustfri syrefast stål AISI 316

Varenummer	Båndbredde mm.	Spændevide Minimum mm.	Spændevide Maximum mm.
5125005-0120	9	9,5	12,0
5125005-0160	9	11,0	16,0
5125005-0200	9	13,0	20,0
5125005-0220	12	14,0	22,0
5125005-0250	12	18,0	25,0
5125005-0300	12	22,0	30,0
5125005-0350	12	25,0	35,0
5125005-0400	12	27,0	40,0
5125005-0500	12	35,0	50,0
5125005-0550	12	40,0	55,0
5125005-0600	12	45,0	60,0
5125005-0700	12	55,0	70,0
5125005-0800	12	60,0	80,0
5125005-0900	12	70,0	90,0
5125005-1000	12	80,0	100,0
5125005-1200	12	90,0	120,0
5125005-1400	12	110,0	140,0
5125005-1600	12	130,0	160,0
5125005-1800	12	150,0	180,0
5125005-2000	12	170,0	200,0
5125005-3000	12	200,0	300,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK

SPÆNDEBÅND

ABA Rustfri stål AISI 316

BESKRIVELSE

ABA spændebånd fremstillet af rustfri stål AISI 316.

EGENSKABER

ABA er velegnet til maritimt brug eller til steder hvor der kan forekomme stærk tæring.



Spændebånd
-Rustfri stål AISI 316

Varenummer	Båndbredde mm.	Spændevide Minimum mm.	Spændevide Maximum mm.
5125007-0140	9	8,0	14,0
5125007-0170	9	11,0	17,0
5125007-0200	9	13,0	20,0
5125007-0240	12	15,0	24,0
5125007-0280	12	19,0	28,0
5125007-0320	12	22,0	32,0
5125007-0380	12	26,0	38,0
5125007-0440	12	32,0	44,0
5125007-0500	12	38,0	50,0
5125007-0560	12	44,0	56,0
5125007-0650	12	50,0	65,0
5125007-0750	12	58,0	75,0
5125007-0850	12	68,0	85,0
5125007-0950	12	77,0	95,0
5125007-1120	12	87,0	112,0
5125007-1380	12	104,0	138,0
5125007-1650	12	130,0	165,0
5125007-1800	12	150,0	180,0
5125007-2050	12	175,0	205,0
5125007-2310	12	200,0	231,0



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK